

Nama Mahasiswa:

No:

Observer:

**MEMBERIKAN OBAT MATA**

Berikan nilai kinerja di setiap langkah atau kegiatan yang diamati dengan menggunakan skala penilaian sebagai berikut:

- 1 : Tidak dikerjakan (langkah atau kegiatan yang seharusnya dilakukan, pengamatan atau observasi tidak dikerjakan)
- 2 : Dilakukan tetapi tidak sempurna (langkah atau prosedur belum dilaksanakan secara baik dan benar atau dilakukan dalam urutan yang tidak sesuai atau beberapa langkah tidak)
- 3 : Dilakukan dengan lengkap (semua langkah atau prosedur dilakukan dengan baik)
- TS : Tidak sesuai (Langkah tidak perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan keadaan atau situasinya)

NO	BUTIR EVALUASI	SKOR		
		1	2	3
1.	Memeriksa dan meyakinkan tentang adanya order pengobatan			
2.	Menyiapkan alat dan bahan : 1. Obat mata (tetes atau salep) 2. Kapas kering steril/ tissue 3. Kapas basah (normal saline) steril 4. Kapas/ penutup mata 5. Sarung tangan steril 6. Bengkok 7. Waskom berisi larutan Chlorin 0,5 %			
3.	Memberitahu klien tindakan yang akan dilakukan			
4.	Mengatur posisi pasien nyaman (tengadah, memiringkan kepala kearah mata yang sakit)			
5.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih			
6.	Memakai sarung tangan steril			
7.	Mengkaji mata pasien (amati gangguan pada mata)			
8.	Membersihkan kelopak mata dan bulu mata dengan kapas yang dibasacairan steril dengan arah dari kantung dalam menuju kantung luar			
9.	Megulangi hingga bersih			
10.	Menganjurkan pasien untuk melihat ke atas			
11.	Membuka mata dengan membuka kelopak mata bawah dengan jempol atau jari-jari tangan yang tidak memegang obat			
12.	Memegang obat tetes atau salep dengan tangan satunya			
13.	Mendekatkan obat ke mata sampai jarak 1-2 cm lalu teteskan obat sesuai kebutuhan pada konjungtiva bawah 1/3 dari luar			
14.	Bila obat berupa salep, pegang pipa salep di atas kontong konjungtivaatas dan oleskan sekitar 3 cm salep dari kantung luar			
15.	Menganjurkan pasien menutup mata tanpa mengusap obat keluar. Untuk oba cair dianjurkan menutup mata selama 30 detik dan menekan hati-hati duktus nasolakrimalis agar obat tidak masuk ke duktus tersebut			
16.	Membersihkan mata dengan kapas kering dari arah dalam ke luar			

17.	Menutup mata dengan kassa steril, dan diplester bila diperlukan			
18.	Mengkaji respon pasien			
19.	Merapikan pasien dan mengatur dalam posisi yang nyaman			
20.	Membereskan alat yang digunakan			
21.	Melepas sarung tangan, merendam dalam larutan chlorin 0,5% selama 10 menit			
22.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan mengeringkan dengan handuk bersih			
23.	Melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan			

NILAI :  $\frac{\text{Jumlah Nilai}}{23} \times 4 = \frac{\quad}{3} =$

Penguji

( \_\_\_\_\_ )

NO	NILAI ABSOLUT	NILAI MUTU	LAMBANG NILAI
1	78,75 – 100	3,51 – 4,00	A
2	67,50 – <78,75	2,76 – 3,50	B
3	56,25 – <67,50	2,00 – 2,75	C