

Nama Mahasiswa:

No:

Observer:

MEMBERIKAN OBAT MELALUI REKTUM

Berikan nilai kinerja di setiap langkah atau kegiatan yang diamati dengan menggunakan skala penilaian sebagai berikut:

- 1 : Tidak dikerjakan (langkah atau kegiatan yang seharusnya dilakukan, pengamatan atau observasi tidak dikerjakan)
- 2 : Dilakukan tetapi tidak sempurna (langkah atau prosedur belum dilaksanakan secara baik dan benar atau dilakukan dalam urutan yang tidak sesuai atau beberapa langkah tidak)
- 3 : Dilakukan dengan lengkap (semua langkah atau prosedur dilakukan dengan baik)
- TS : Tidak sesuai (Langkah tidak perlu dilakukan karena tidak sesuai dengan keadaan atau situasinya)

NO	BUTIR EVALUASI	SKOR		
		1	2	3
1.	Memeriksa dan meyakinkan tentang adanya order pengobatan			
2.	Menyiapkan alat dan bahan, membawanya ke dekat pasien : 1. Baki berisi obat suppositoria dalam bungkusnya, sarung tangan, kain kassa, pelicin, kertas tissue 2. Sampiran (bila perlu) 3. Pot bila perlu 4. Pengalas 5. Bengkok 6. Waskom berisi larutan Chlorin 0,5 %			
3.	Memberitahu pasien tindakan yang akan dilakukan, menganjurkan pasien menanggalkan pakaian bawah			
4.	Mengatur posisi pasien (tidur miring posisi dalam posisi sim)			
5.	Memasang pengalas di bawah bokong			
6.	Mencuci tangan dengan sabun dan dan air mengalir, mengeringkan dengan handuk bersih			
7.	Memakai sarung tangan, buka suppossitoria			
8.	Mengambil obat suppossitoria dengan kassa			
9.	Mengoleskan ujung suppossitoria dan ujung telunjuk kanan (telunjuk tangan yang dominan) dengan pelicin			
10.	Membuka bokong sekitar anus agar lubang jelas terlihat (dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan non dominan)			
11.	Memasukkan suppossitoria sejauh mungkin ke dalam rektum ± 7-8 cm, sampai melewati spingter ani interna (sambil pasien dianjurkan bernafas melalui mulut agar spingter rileks)			
12.	Menarik jari telunjuk keluar			
13.	Menjepit kedua bokong pasien untuk sementara dengan ibu jari dan jari telunjuk salah satu tangan agar obat tidak keluar			
14.	Menganjurkan pasien tetap berbaring selama ± 20 menit dan tidak mengedan untuk manahan obat			
15.	Membersihkan daerah anus dengan tissue			
16.	Merapikan pasien dan mengatur dalam posisi nyaman			
17.	Membereskan peralatan			

18.	Melepas sarung tangan, merendam dalam larutan chlorin 0,5% selama 10 menit			
19.	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan mengeringkan dengan handuk bersih			
20.	Melakukan dokumentasi tindakan yang telah dilakukan			

NILAI : $\frac{\text{Jumlah Nilai} \times 4}{20} = \frac{\quad}{3} =$

Penguji

(_____)

NO	NILAI ABSOLUT	NILAI MUTU	LAMBANG NILAI
1	78,75 – 100	3,51 – 4,00	A
2	67,50 – <78,75	2,76 – 3,50	B
3	56,25 – < 67,50	2,00 – 2,75	C